



ПРОТОКОЛ
№ 16840 от 14 июня 2019 года

**открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ по установке стеклянных элементов**

1. Заказчик: АО «Международный аэропорт «Внуково» (ИНН 7710404473, КПП 772901001/775050001)

Место нахождения: город Москва

Почтовый адрес: 119027, РФ, г. Москва, 1-я Рейсовая ул., д.12

Контактное лицо, адрес электронной почты: Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич, Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru

Номер контактного телефона: +7 (495) 436-86-61

2. Наименование и способ размещения заказа:

Запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке стеклянных элементов.

3. Место, дата, время начала проведения Заседания закупочной комиссии:

Процедура состоялась по адресу: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12. Заседание комиссии начато 14 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.

4. Предмет договора, объем и срок выполнения работ, срок исполнения договора:

Выполнение работ по установке стеклянных элементов.

Объем выполняемых работ: 1 (одна) условная единица. Состав и объем определены Техническим заданием и Проектом договора.

Срок выполнения работ: все работы производятся по заявке Заказчика, заявка считается поданной Заказчиком (полученной Подрядчиком) в момент ее отправки Заказчиком. Работы по заявке Заказчика должны быть начаты Подрядчиком в течение 24 часов с момента подачи заявки Заказчиком и завершены в срок не более 15 суток с даты подачи заявки от Заказчика, включая обмер, изготовление. Срок выполнения Работ по заявке может быть увеличен по соглашению Сторон в зависимости от сложности Работ. Окончание выполнения Работ – дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Условия оплаты: оплата производится на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Срок исполнения договора: все работы производятся по заявке Заказчика, заявка считается поданной Заказчиком (полученной Подрядчиком) в момент ее отправки Заказчиком. Работы по заявке Заказчика должны быть начаты Подрядчиком в течение 24 часов с момента подачи заявки Заказчиком и завершены в срок не более 15 суток с даты подачи заявки от Заказчика, включая обмер, изготовление. Срок выполнения Работ по заявке может быть увеличен по соглашению Сторон в зависимости от сложности Работ. Окончание выполнения Работ – дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата производится на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора – 81 042 751,54 руб. с учетом НДС.

Указанная цена не является конкурентным фактором и включается в состав договора как максимальный предел суммы, на которую могут быть выполнены работы.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции: согласно Приложения № 1 к Протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по установке стеклянных элементов.

6. Извещение о проведении запроса цен в электронной форме:

Извещение о проведении настоящего запроса цен в электронной форме 17.06.19 г. было размещено на официальном сайте закупок РФ для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на ЭТП www.roseltorg.ru.

Номер извещения: 31907996739

7. Сведения о комиссии:

В состав Закупочной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Все поданные заявки зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен в электронной форме.

8. Общее количество заявок на участие в запросе цен в электронной форме:

В срок, указанный в закупочной документации на участие в запросе цен в электронной форме, подано 3 (три) заявки.

9. Сведения в отношении заявок участников, поданных на участие в запросе цен в электронной форме, согласно Журнала регистрации заявок:

№, дата и время поступления заявок	Наименование участников
1. 27.06.2019 г. 00 ч. 39 мин. мск.	Общество с ограниченной ответственностью «Тендерный брокер» (ООО «Тендерный брокер»), 129345, город Москва, ул. Малыгина, дом 9, пом. 2, комн. 9, ИНН 7716770966, КПП 771601001, ОГРН 1147746335186
2. 27.06.2019 г. 13 ч. 46 мин. мск.	Общество с ограниченной ответственностью «Профильстройплюс» (ООО «Профильстройплюс»), 109382, г. Москва, улица Люблинская, дом 141, пом III, ком.20, ИНН 7723657231, КПП 772301001, ОГРН 1087746499961.
3. 27.06.2019 г. 16 ч. 22 мин. мск.	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтеклоСтрой» (ООО «ПрофСтеклоСтрой»), 142412, Московская область, город Ногинск, улица Рогожская, дом 39, офис 1, ИНН 3328468589, КПП 503101001, ОГРН 1103328000720.

10. Решение комиссии:

- в соответствии с подразделом 6.4.3 раздела 6.4 Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «Международный аэропорт «Внуково» закупочной комиссией принято решение организовать и провести проверку участников с целью определения благонадёжности и достоверности сведений и документов, предоставленных участниками в составе заявок, а также соблюдения обязательных требований, предъявляемых к участникам закупки.

Заседание комиссии окончено 14 июня 2019 г. в 11 часов 10 минут по московскому времени.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте закупок РФ для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на ЭТП www.roseltorg.ru.

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты принятия решения настоящего запроса цен в электронной форме.

Приложение на 4 листах

Члены закупочной комиссии:

Д.Г. Бабкин

Е.А. Осипова

С.В. Блохин

П.В. Слободенюк

Ж.В. Журавская

И.В. Казикаев

Секретарь Закупочной комиссии:

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии:

не присутствовал

Д.Ю. Ерзакович

Дата подписания «28» июня 2019 г.

Визы Д.Г. Бабкина, Е.А. Осиповой, С.В. Блохина, П.В. Слободенюка, И.В. Казикаева на листе совмещенные.

Приложение №1 к Протоколу открытия доступа к заявкам на участие
в запросе цен в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ
по установке стеклянных элементов.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции:

№ п/п	Работы по устройству светопрозрачных конструкций	Цена руб. с НДС	Единица измерения
1.	Работы по ремонту внешних светопрозрачных конструкций	-	
1.1	Обследование на предмет выявления повреждений светопрозрачных конструкций	-	
	- выезд промышленных альпинистов (смена)	10 980,00	смена
	- монтаж/демонтаж строительных лесов (кв.м);	150,00	кв. м
	- использование подъемных механизмов (смена)	19 500,00	смена
1.2.	Доставка и транспортировка стеклянных изделий 100 кв.м	9 000,00.	100 кв. м
1.3.	Выезд специалиста на замеры	300,00.	1 ед.
1.4.	Демонтаж прижимных планок, уплотнительных резинок поврежденных стеклопакетов	1 600,00	кв. м
1.5.	Демонтаж существующего поврежденного стеклопакета	2 400,00	кв. м
1.6.	Монтаж стеклопакетов, прижимных планок с уплотнительными резинками, герметизация швов с заполнением герметиками	3 400,00	кв. м
1.7.	Герметизации стеклопакетов по контуру структурного герметика Dow Corningт(или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности).	6 000,00	кв. м
1.8	Герметизация соединительных швов отливов зенитных фонарей по местам монтажа и примыкания к конструкции, с использованием структурного герметиком Dow Corningт (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности).	1 550,00	м/пог.
2.	Вывоз демонтированных стеклянных изделий и конструкций	-	
2.1	- Аренда контейнера (сутки)	900,00	1 ед.
2.2	- Разовая установка контейнера на объект	21 100,00	1 ед.
2.3	- Такелажные работы демонтированных стеклопакетов (кв.м)	1 000,00	кв. м
2.4	- Вывоз мусора (по мере заполнения контейнера)	9 300,00	1 ед.
3.	Работы по ремонту внутренних светопрозрачных конструкций	-	
	Обследование на предмет выявления повреждений светопрозрачных конструкций	-	
	- выезд промышленных альпинистов (смена)	10 980,00	смена
	- монтаж/демонтаж строительных лесов (кв.м);	150,00	кв. м
	- использование подъемных механизмов (смена)	19 500,00	смена
3.1	Доставка и транспортировка стеклянных изделий 100 кв.м	9 000,00	100 кв. м
3.2	Выезд специалиста на замеры;	300,00	ед.
3.3	Демонтаж существующей фурнитуры;	1 600,00	ед.
3.4	Демонтаж существующей поврежденной конструкции;	1 700,00	кв. м
3.5	Монтаж светопрозрачных конструкций и существующей фурнитуры	7 000,00	кв. м
3.6	Монтаж отбойника - труба ø 50мм (внутренний), сталь нержавеющая, матовая	2 850,00.	м/пог.
3.7	Монтаж кронштейнов отбойников - сталь нержавеющая, полированная	1 150,00	м/пог
3.8	Демонтаж отбойника - труба ø 50мм (внутренний), сталь нержавеющая, матовая	1 450,00	м/пог
3.9	Демонтаж кронштейнов отбойников - сталь нержавеющая, полированная	300,00	м/пог.
3.10	Монтаж светопрозрачных конструкций и фурнитуры.	8 500,00	Ед.
3.11	Демонтаж существующих временных ограждений(без утилизации мусора)	870,00	м/пог.
4.	Внешнее остекление	-	
	1.1. Фасады на отм. +42.000 (По Оси «А» по оси «В» и торцы фасадов (оси 9; 21А-21) Для выполнения работ на высоте по демонтажу и монтажу стеклянных элементов необходимо использовать подъемные механизмы и работу промышленных альпинистов.	-	
	Тип 1 - 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе 6мм, Гардиан Клар, второе - 6мм Сан-Гард SN51) -20-8 закаленное. Звукоизоляция 39дБ	8 125,00	кв. м
	Тип 2 - 6.6.2. Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе 6мм, Гардиан Клар, второе - 6мм Сан-Гард SN51) -20-8 стемалит. Звукоизоляция 39дБ	8 300,00	кв. м
	Стеклопакет 42мм: 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8зак. Звукоизоляция 39дБ	8 100,00	кв. м
	Стеклопакет 42мм: 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8 застемалит, Звукоизоляция 39дБ	9 345,00	кв. м

Тип 6 Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8 закаленное, Звукоизоляция 39 дБ.	8 440,00	КВ. М
Тип 6 Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24- противопожарный триплекс EI30.	19 800,00	КВ. М
Стеклопакеты со стемалитом:	-	
Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-8 sternalit, звукоизоляция 39 дБ.	8 300,00	КВ. М
Тип 2 стеклопакет:6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе -6мм просветленное, второе -6мм просветленное Сан-Гард SN51) - 24-4.4.2st (stratophone)/ звукоизоляция 46 дБ	10 200,00	КВ. М
Тип 2а стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе – 6мм, второе -6мм просветленное Сан-Гард SN51) -24- 4sternalit 4.2st (stratophone) звукоизоляция 46 дБ. Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24- противопожарный триплекс EI30.	9 800,00	КВ. М
Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24- противопожарный триплекс EI30.	19 800,00	КВ. М
1.2 Фасады (работы до уровня +18м) При работе используются подъемные механизмы(ножничные подъемники)	-	
Тип 4 Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе -6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-4.4.2 st (stratophone) звукоизоляция 46 дБ.	10 200,00	КВ. М
Тип – 1 стеклопакет6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-4 sternalit 4.2 st (stratophone) звукоизоляция 46 дБ.	11 400,00	КВ. М
-Тип 2 стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51 (первое стекло в триплексе -6мм просветленное, второе -6мм просветленное Сан-Гард SN51) - 24-4.4.2st (stratophone)/ Звукоизоляция 46 дБ	11 400,00	КВ. М
-Тип 10-Стеклопакет: 6.6.2 Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе -6мм Сан-Гард SN51) -24-4 sternalit 4.2 st (stratophone) звукоизоляция 46 дБ.	11 400,00	КВ. М
Тип- 6 м1.1.6 Сан-Гард SolarLightBlue SN 52 -20- (первое стекло в триплексе 6мм Солар Лайт Блю, второе -6мм Сан-Гард SN52) -20- противопожарный триплекс EI30.	21 380,00	КВ. М
1.3. Мосты к телетрапам на отм. +8.000 Для работы по ремонту мостов телетрапов невозможно использовать промышленный альпинизм, так как существует уклон на мосту, требуется использование подъемных механизмов, а именно ножничного подъемника.	-	
1.4. Башни телетрапов - (Большие башни, малые башни) высота до+14 14 При работе используются подъемные механизмы(ножничные подъемники)	-	
Стеклопакет 6.6.2. Сан-Гард SN51(первое стекло в триплексе-6мм Гардиан Клар, второе 6мм Сан-Гард SN51) -22-8 закаленное. Звукоизоляция 39 дБ.	8 975,00	КВ. М
-Тип 1 стеклопакет 42 мм: 6.6.2 Сан-Гард SN 51 (первое стекло в триплексе – 6мм Гардиан Клар, второе – 6 мм Сан-Гард SN51) – дистанционная рамка – 8 мм закаленное. Звукоизоляция 39 дБ.	8 975,00	КВ. М
-Тип 1 стеклопакет: 6.6.2. Сан-Гард SN 51 (первое стекло в триплексе – 6мм Гардиан Клар, второе – 6 мм Сан-Гард SN51) – дистанционная рамка – 8 мм закаленное. Звукоизоляция 39 дБ - для внешних витражей теплого контура.	8 975,00	КВ. М
Триплекс 10 мм стекло прозрачное – для крыши внутреннего тамбура.	5 200,00	КВ. М
Стекло 10 мм М1 закаленное – для вертикальных сторон внутреннего тамбура.	4 300,00	КВ. М
Стойечно-ригельные противопожарные витражи с наружной видимой шириной 55мм выполняются в системе алюминиевых профилей ESCO FERRO-WICTEC 55 F30/G30 из нержавеющей высококачественной илифонованной стали (артикул 1.4401) (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности).	-	
-Тип 5 противопожарное стекло толщиной 17 мм.	12 500,00	КВ. М
1.5. На конструкции кровли на отм. +31.000; Работы проводятся на отметке + 31,000 при открытом проеме, при монтаже стеклопакета необходима обвязка и высотное альпинистское снаряжение. Так как вес стеклопакета большой, поднятие при помощи альпинистского снаряжения, технически не возможна, необходимо использование подъемных механизмов(крана)	-	
- Стеклопакет: толщина 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоак грей зак., Дистанционная рамка – 16 мм, внутреннее стекло – триплекс 6 LOW-E. 2акус.6.) Стеклопакеты треугольной формы без принудительного подогрева.	18 000,00	КВ. М
- Стеклопакет: толщина 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоак грей зак., Дистанционная рамка – 16 мм, внутреннее стекло – противопожарный триплекс EI30.)	29 080,00	КВ. М
1.6. На конструкции кровли кровля на отм. +31.000; Так как стеклопакеты находятся на кровле, необходимо подъем стеклопакетов при помощи крана, а монтаж при помощи альпинистов.	-	
- Стеклопакеты: толщиной 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоат грей зак., дистанционная рамка – 8мм, внутреннее стекло – триплекс 10 LOW-E.2акус.10.) Стеклопакеты треугольной формы без принудительного подогрева.	12 000,00	КВ. М

	- Стеклопакет: толщина 39 мм (первое стекло – 10 мм Оптифлоак грей зак., Дистанционная рамка – 16 мм, внутреннее стекло – противопожарный триплекс EI30.)	26 680,00	КВ. М
	1.7. Зенитные фонари кровли пирса на отм.31. При работе используются подъемные механизмы(ножничные подъемники)	-	
	-Стекло прямоугольной трапециевидной формы. Светопрозрачные конструкции фонарей изготавливаются из алюминиевых профилей Raico (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности) фасадной системы THERM+50 A-I с вставкой терморазрыва и заполнением прозрачными однокамерными стеклопакетами толщиной 44мм (10 закаленное-22-6.6.2пл) трапециевидной формы.	7 000,00	КВ. М
	-Стекло прямоугольной трапециевидной формы. Светопрозрачные конструкции фонарей изготавливаются из алюминиевых профилей Raico (или эквивалент не уступающий по техническим параметрам эквивалентности) фасадной системы THERM+50 A-I с вставкой терморазрыва и заполнением прозрачными однокамерными стеклопакетами толщиной 44мм (10 закаленное-22- противопожарный триплекс EI30) трапециевидной формы.	19 830,00	КВ. М
	1.8. Светопрозрачные конструкции фасада на отм +31. Работы по подъему стеклопакетов производятся при помощи подъемных механизмов(крана), монтаж и установка производится при помощи работы промышленных альпинистов.	-	
	-Стеклопакет: 6.6.2. StoprayClesrvision (первое стекло в триплексе – 6мм антибликовое на базе просветленного, второе – 6мм planibelStoprayClesrvision) – 20 – 4.4.2st (stratophone), оба стекла антибликовые на базе просветленного. Звукоизоляция 46 дБ.	14 800,00	КВ. М
	-Стеклопакет: 6.6.2. StoprayClesrvision (первое стекло в триплексе – 6мм антибликовое на базе просветленного, второе – 6мм planibelStoprayClesrvision) – 20 – противопожарный триплекс EI30.	21 530,00	КВ. М
5.	Внутренне остекление.	-	
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (дверь)	17 750,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, матовое (перегородка)	18 100,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, матовое (дверь)	18 100,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 6+6, прозрачное (стекло в дверь)	19 000,00	КВ. М
	- стекло триплекс 6+6, прозрачное (стекло в дверь)	19 000,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (вертикальное ребро трапеции)	17 750,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (перегородка)	17 750,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное (дверь)	17 750,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, не прозрачное, крашенное (перегородка)	20 850,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 5+5, прозрачное	17 750,00	КВ. М
	- стекло триплекс, закаленное 6+6, прозрачное	18 100,00	КВ. М
	- Триплекс 6+6 без обработки, без закалки	15 500,00	КВ. М
	- Триплекс 5+5 без обработки, без закалки	14 500,00	КВ. М
	- армированное стекло	9 250,00	КВ. М
	стекло прозрачное 5мм без обработки, без закалки	1 875,00	КВ. М
	стекло прозрачное 5мм обработка, закалка	3 855,00	КВ. М
	стекло сатинато белое 8мм без обработки, без закалки	6 750,00	КВ. М
	стекло сатинато белое 8мм обработка, закалка	9 075,00	КВ. М
6.	Фурнитура	-	
	Петли	12 000,00	Шт.
	Фитинги	18 000,00	Шт.
	Замки	4 900,00	Шт.
	Ответные части к замкам	2 000,00	Шт.
	Коннекторы	5 000,00	Шт.
	Крепления стекол	5 000,00	Шт.
	Ручки для дверей	15 000,00	Шт.
	Каретки для раздвижной двери	10 000,00	Шт.
	Крепежи	1 000,00	Шт.
	Стеклодержатели	8 000,00	Шт.
	Направляющий профиль	3 000,00	Пог.м
	Зажимной профиль	1 200,00	Пог.м
	Заглушки для профиля	300,00	Шт.
	Отбойники	4 500,00	Пог.м
	Угловые соединители стекол	3 000,00	Шт.
	Доводчики	7 000,00	Шт.
7.	Зеркала	-	
	Зеркало 4 мм обработка, фасет	6 000,00	КВ. М
	Зеркало 6 мм обработка, фасет	8 000,00	КВ. М

8.	Дополнительный объем работ		
	Монтаж/демонтаж полуростовых турникетов (калиток)	10 000,00	Шт.
	Прокладка кабельных коммуникаций для подключения калиток (без разработки проектных работ)	600,00	Пог.м
	Тонирование стекла пленкой	1 200,00	кв. м
ИТОГО: Конкурирующий фактор		914 770, 00 руб. с учетом НДС	

Лист согласования

к Протокол

ПЗК_3-2059 вскрытие_ выполнение работ по установке стеклянных элементов

Проект документа № 16 870

Подписывающий: Казикаев Иван Валерьевич, Директор по финансам и экономике

Подготовил: Карасева Марина Сергеевна, Специалист I категории

Визирующее подразделение	Должность, Ф.И.О. визирующего	Виза	Примечание
Отдел организации и проведения конкурсных процедур	Журавская Жанна Викторовна, Начальник отдела	Принят	
Дирекция по инвестициям и управлению имуществом	Бабкин Дмитрий Геннадьевич, директор по Инвестициям и управлению имуществом	Принят	
Дирекция по закупкам	Слободенюк Павел Валерьевич, Директор по закупкам	Принят	
Дирекция по Экономической безопасности	Блохин Сергей Викторович, Директор по экономической безопасности	Принят	
Юридический отдел	Осипова Елена Александровна, Начальник отдела	Принят	