Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Техническая дирекция					
817. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
818. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации производства					
Административно-хозяйственная группа					
819А(820А). Специалист по заказу, учету и выдаче ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
821. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа обеспечения производства					
823А(824А; 825А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
826. Ведущий инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа метрологического обеспечения					
822. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического надзора за состоянием ЗиС					
827А(828А; 829А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
830А(831А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
832. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления ресурсами					
833А(834А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

835. Инженер по организации управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
836. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба ТиСТО					
837. Ведущий инженер по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по обслуживанию канализационно-насосной станции					
838. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа АВР и обслуживания тепловых сетей					
839. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
840. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
841. Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
842. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
843. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
844. Электрогазосварщик 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			
Группа обслуживания ВДС и очистных сооружений					
845. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
846. Монтажник наружных трубопроводов 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
847. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по эксплуатации теплового и сантехнического оборудования					
848. Ведущий инженер КИПиА	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
849. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
850. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
851А(852А; 853А; 854А). Слесарь-сантехник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
855А(856А; 857А; 858А; 859А; 860А). Слесарь-сантехник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
861А(862А; 863А; 864А). Слесарь-сантехник 6 разряда (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
865А(866А; 867А; 868А; 869А; 870А). Слесарь-сантехник 6 разряда (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственно-техническая группа					
871. Ведущий специалист по заказу, учету и выдаче ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
872. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба эксплуатации					
873. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа эксплуатации вентиляции и кондиционирования					
874. Инженер по вентиляционированию и кондиционированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
875. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
876А(877А; 878А; 879А). Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа эксплуатации системы обработки багажа и средств механизации					
880. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
881А(882А). Инженер по КИПиА 1 категории	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
883А(884А). Инженер по КИПиА 2 категории	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
885. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

886А(887А). Электромеханик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа эксплуатации и ремонта аэровокзального комплекса					
888. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
889. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
890. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
891. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
892А(893А; 894А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа эксплуатации систем АиД					
895. Инженер по КИПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений					
896. Ведущий инженер по организации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
897А(898А; 899А; 900А; 901А). Дорожный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
902. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
903. Каменщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
904. Кровельщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
905А(906А). Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
907. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
908. Машинист экскаватора 6 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
909. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
910А(911А). Столяр 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
912. Тракторист 6 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

913. Фрезеровщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
914А(915А; 916А). Электрогазосварщик 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			
917. Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственно-техническая группа					
918. Ведущий специалист по заказу,учету и выдаче ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
919. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
920. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба ЭСТОП					
Производственно-техническая группа					
921. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
951А(952А; 953А). Ведущий специалист по заказу, учету и выдаче ТМЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
954. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
955. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
956. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Узел светотехнического обеспечения полетов					
957. Ведущий инженер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
958. Главный специалист	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
959. Главный специалист по обслуживанию СДУ ССО	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
960А(961А; 962А; 963А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
964. Начальник узла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

965. Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
966А(967А). Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Высоковольтная группа					
922. Ведущий инженер-энергетик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
923. Инженер (по наладке электрооборудования)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
924А(925А). Инженер-энергетик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа дистанционного управления АТиРЗ					
926. Ведущий инженер-энергетик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
927А(928А). Инженер-энергетик (по АТиРЗ)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Низковольтная группа					
929. Ведущий инженер-энергетик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
930. Инженер-энергетик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
931А(932А). Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Оперативно-диспетчерская группа					
933А(934А; 935А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
936А(937А; 938А; 939А). Инженер-энергетик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
940А(941А; 942А; 943А). Инженер-энергетик (по ОВИ)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
944. Электромеханик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
945А(946А; 947А). Электромонтер по обслуживанию электроустановок 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
948А(949А; 950А). Электромеханик по обслуживанию свето-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

технического оборудования систем обеспечения полетов 6 разряда					